

Technický list řady výrobků PARATHOM CLASSIC B DIM

Profesionální reflektorové světelné zdroje LED



- Domestic applications General illumination Outdoor use in outdoor luminaires only (minimum IP65)

- Low energy consumption High color consistency thanks to narrow binning Easy replacement of classic lamps thanks to compact design



Technický list řady výrobků

Technické údaje


Popis výrobku	Parametry		Fotometrické údaje			Světelně-technické údaje	Rozměry & váha
	ZLDV_Nominal wattage [AGGR]	ZLDV_Nominal voltage [AGGR]	ZLDV_Nominal luminous flux [AGGR]	ZLDV_Rated color temperature [AGGR]	ZLDV_Light color (designation) [AGGR]	ZLDV_Starting time [AGGR]	ZLDV_Overall length [AGGR]
P CLAS B DIM 5 W/827 E14 ¹⁾	5.00 W	220...240 V	470 lm	2700 K	Warm White	< 0.5 s	106.0 mm

Popis výrobku	Životnost				Další údaje o produktu	Vlastnosti	Certifikáty & standardy
	ZLDV_Nominal lamp life time [AGGR]	ZLDV_Rated lamp life time LEDr [AGGR]	ZLDV_Number of switching cycles [AGGR]	ZLDV_Lumen maintenance at end of service life [AGGR]	ZLDV_Base (standard designation) [AGGR]	ZLDV_Dimmable [AGGR]	ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]
P CLAS B DIM 5 W/827 E14 ¹⁾	25000 h	25000 h	100000	0.70	E14	Yes	A+

Popis výrobku	ZLDV_Energy consumption [AGGR]	Kategorizace specifická pro danou zemi
		ZLDV_Order reference [AGGR]
P CLAS B DIM 5 W/827 E14 ¹⁾	6 kWh/1000h	LEDPCLB40D 5W/8

¹⁾ Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj/Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám.

Technický list řady výrobků



P CLAS B DIM 5 W/827 E14

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4058075292215	P CLAS B DIM 5 W/827 E14	Shipping carton box 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	2.19 dm ³	638.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany