

Technický list řady výrobků PARATHOM CLASSIC P DIM

Stmívatelné LED světelné zdroje, tvar klasické malé koule



- Domestic applications General illumination Outdoor use in outdoor luminaires only (minimum IP65)

- Low energy consumption High color consistency thanks to narrow binning Easy replacement of classic lamps thanks to compact design



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry			Fotometrické údaje	Světelně-technické údaje	Rozměry & váha	
	ZLDV_Operating frequency [AGGR]	ZLDV_Claimed equiv. conventional lamp power [AGGR]	ZLDV_Nominal current [AGGR]	ZLDV_Light color (designation) [AGGR]	ZLDV_Beam angle [AGGR]	ZLDV_Overall length [AGGR]	ZLDV_Product weight [AGGR]
P CLAS P DIM 450 W/827 E14 ¹⁾	50...60 Hz	40 W	30 mA	Warm White	240 °	80.00 mm	18.00 g


Technický list řady výrobků

	Teploty a provozní podmínky	Životnost	Další údaje o produktu				Certifikáty & standardy
Popis výrobku	ZLDV_Ambient temperature range [AGGR]	ZLDV_Lumen maintenance at end of service life [AGGR]	ZLDV_Mercury-free [AGGR]	Doporučená náhrada EAN	Doporučená náhrada EAN	ZLDV_Product remark [AGGR]	ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]
P CLAS P DIM 450 W/827 E14 ¹⁾	-20...+40 °C	0.7	Yes	4058075594289	4058075292352, 4058075462557	Dimmable (with many common dimmers, see also www.ledvance.com/dim) All technical parameters apply to the entire lamp Due to the complex production process for light-emitting diodes, the typical values shown for the technical LED parameters are purely statistical values that do not necessarily match the actual technical parameters of each individual product, which can vary from the typical value	F

		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Popis výrobku	ZLDV_Energy consumption [AGGR]	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
P CLAS P DIM 450 W/827 E14 ¹⁾	5.00 kWh/1000h	18-04-2022	4058075462557 4058075594289	In work

Technický list řady výrobků

¹⁾ Veškeré technické parametry se vztahují na celý světelný zdroj/Vzhledem ke složitému postupu při výrobě světelných diod jsou typické hodnoty uvedené v souvislosti s technickými parametry LED pouze statistickými hodnotami, které nemusí nezbytně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků; jednotlivé výrobky mohou vykazovat odchylky vůči typickým hodnotám.



P CLAS P DIM 450 W/827 E14

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Technický list řady výrobků

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4058075594289	P CLAS P DIM 450 W/827 E14	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	2.62 dm ³	338.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany