

# ONYX COPILOT USB

Flexibilní LED osvětlení na čtení



## 20 lm

Příjemně teplé neoslňující světlo

## 37 cm

Délka ramene 370 mm, napájení přes USB

## Multifunkční použití

Toto stylové světlo na čtení je vhodné pro všechna vozidla s připojením USB



## Přesné osvětlení interiéru vozu

Díky elegantnímu a dynamickému vzhledu ONYX COPILOT LED světlo na čtení snadno splyne s interiérem vozu. Díky své flexibilitě má světlo na čtení široké spektrum možností, jak osvětlit specifické oblasti interiéru vozidla. Rameno světla je vyrobeno z matné, černé, silikonové pryže a lze ho individuálně nastavit. Extrémně dlouhá životnost LED: až 20,000 hodin! Světlo lze zapínat a vypínat a trvale ponechat připojené. OSRAM poskytuje na tato stylová světla záruku 2 roky.

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Odkaz na objednávku                         | ONYX COPILOT USB           |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Flexible LED reading light |

Parametry

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý výkon | 050 W |
|-----------------|-------|

Fotometrické údaje

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Teplota chromatičnosti | 3000 K     |
| Světelný tok           | 18 lm      |
| Barva světla LED       | teplá bílá |

Rozměry & váha



|              |         |
|--------------|---------|
| Váha výrobku | 5800 g  |
| Délka        | 3940 mm |
| Šířka        | 250 mm  |
| Výška        | 95 mm   |

Barvy & materiály

|              |       |
|--------------|-------|
| Barva patice | černá |
|--------------|-------|

Životnost

|        |         |
|--------|---------|
| Záruka | 2 years |
|--------|---------|

Další údaje o produktu

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Konektor pro lampu | USB |
|--------------------|-----|

Vlastnosti

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technologie | LED <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

Certifikáty & standardy

|              |      |
|--------------|------|
| Standardy    | CE   |
| Druh ochrany | IP20 |

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Odkaz na objednávku | ONYX COPILOT USB |
|---------------------|------------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899601000                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | cfe381e9-de61-47be-8ff4-79f99a462d05                                                               |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899601000 | ONYX COPILOT  | Folding carton box 1            | 110 mm x 35 mm x 290 mm         | 1.12 dm <sup>3</sup>  | 139.00 g       |
| 4052899601017 | ONYX COPILOT  | Shipping carton box 4           | 149 mm x 118 mm x 302 mm        | 5.31 dm <sup>3</sup>  | 674.00 g       |
| 4062172004961 | ONYX COPILOT  | Shipping carton box 32          | 491 mm x 317 mm x 329 mm        | 51.21 dm <sup>3</sup> | 6102.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor                                                                              |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LED ONYX COPILOT USB |



### Reference / odkazy

Guarantee terms are available at [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM