Technický list řady výrobků

LEDriving FL H10

LED náhrada za klasická mlhová světla



Chladně bílá s teplotou chromatičnosti 6 000 K

Lepší viditelnost za mlhy, navíc perfektně sladěná barva světla s xenonovými nebo LED světlomety. Značky, překážky či rizikové situace mohou být zaznamenány dříve a řidič může reagovat rychleji.

Skvělý jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji s omezením oslněním díky optimální světelné distribuci

Ultra kompaktní LED náhrada konvenčních žárovek H10 do mlhových světel

Snadná instalace s optimalizovanou kompatibilitou

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.



Nová mlhová světla OSRAM ke zvýšení bezpečnosti a výkonu

Nejnovější generace světelných zdrojů OSRAM LED nabízí ještě pohodlnější řešení pro výměnu a modernizaci existujících halogenových mlhových žárovek: Díky svým ultra kompaktním rozměrům nabízí OSRAM LEDriving FL optimální kompatibilitu a snadnou instalaci plug & play. Modernizace s nejnovější technologií LED a teplotou chromatičnosti 6000 K pro stylový vzhled s chladně bílým světlem a pro lepší viditelnost. Tyto LED produkty nabízejí dokonalou barevnou shodu s xenonovými a LED světlomety a jsou určeny pro náhradu konvenčních autožárovek do mlhových světel H10. Pár nových světelných zdrojů LEDriving FL je dodáván s 3letou zárukou OSRAM, stejně jako s dlouhou životností díky nižší spotřebě energie. Přesné záruční podmínky naleznete na adrese www.osram.com/am-guarantee. Upozornění: Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že je nelze použít pro vnější osvětlení vozidla při provozu na veřejných komunikacích. Neoprávněné použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Některé země nepovolují prodej a používání těchto produktů. Obraťte se na místního distributora, sdělí vám informace o dostupnosti ve vaší zemi.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

	Informace o produktu			Parametry		
Popis výrobku	**Odkaz na objednávku**	**Typ produktu (off-road vs. on-road)**	**Aplikace (specifikace kategorie a produktu)**	**Testovací napětí**	**Příkon**	**Jmenovité napětí**
LEDriving FL ≙ H10	9745CW	Off-road ≙ H10	Používá se hlavně pro signalizaci/směrovky	13,5 V	9,43 W	12,0 V

		Fotometrické údaje		Rozměry & váha	Životnost		Vlastnosti
Popis výrobku	**Jmenovitý výkon**	**Tolerance světelného toku**	**Světelný tok**	**Průměr**	**Životnost B3**	**Životnost Tc**	**Technologie**
LEDriving FL ≙ H10	8,20 W	±15 %	720 lm	17,2 mm	2500 h	5000 h	LED

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Popis výrobku	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Declaration No. in SCIP database**
LEDriving FL ≙ H10	06-03-2024	4052899605060 | 4062172033329 | 4059089376892 | 4059089349568 | 4059089400412 | 4062172401913	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Stažení dat

	Soubor
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikací vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Detailní záruční podmínky najdete na www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.









© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.