

DALI LS/PD LI

DALI LS/PD LI | Senzory pro systémy řízení osvětlení



Vlastnosti produktu

- Přímé připojení k DALI
- Senzor osvětlení a přítomnosti pro instalaci do svítidel
- Detekce přítomnosti pomocí pasivního IR prvku
- Indikace funkce dvoubarevnou LED
- Montážní výška: 2...5 m

Výhody produktu


- Konstrukce pouzdra o malých rozměrech
- Úhel detekce přítomnosti nastavitelný mezi 40...90° pomocí integrovaných klapek

Druh použití

- Instalace do průmyslových a kancelářských svítidel
- Je možná instalace na strop prostřednictvím LS/PD CI KIT nebo LS/PD AP KIT

Technické údaje

Rozměry & váha



Délka	48,0 mm
Šířka	15,0 mm
Výška	17,0 mm
Váha výrobku	10,00 g

Barvy & materiály

Barva produktu	šedá
----------------	------

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Maximální instalační výška	5 m
Plocha detekce	6 m²
Úhel detekce	80 °
Pracovní rozsah, světelný senzor	20...800 lx
Druh instalace	Zapuštěný/Luminaire integration

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP20
--------------	------

Logistická data

Zkratka produktu	85365019900
------------------	-------------

Environmental information

Technický list výrobku

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4052899043954
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	84ca6e21-1619-4eb5-bfbf-5b0bfa1b97a4

Výbava / příslušenství

- Vhodné pro jednotku DALI Professional a DALIeco Control
- Doplňkový montážní rám pro montáž svítidla zevnitř i zvenku

Stažení dat

Soubor	
	User instruction DALI LSPD LI
	Certificates DALIeco VDE EMC 40037161 2020 04
	Declarations of conformity DALI COUPLER SENSOR CE 3402820 02 160823
	Declarations of conformity 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
	Declarations of conformity DALIECO SENSOR CE 2874588 12 160823
	Operating instructions 377128_Manual DALI LSPD LI (D-EN-ES-FR-IT)
	Operating instructions 383606_Manual DALI LSPD LI (PL-CZ-SK-SL)
	Operating instructions 383607_Manual DALI LSPD LI (FI-DK-NO-SV)
	CAD data DALI LSPD LI CAD Data
	CAD data 3-dim DALI LS PD LI CAD Step
	CAD data 3-dim DALI LS PD LI CAD X_T

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899043954	DALI LS/PD LI	Shipping carton box 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm ³	1193.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.