

## DALI Sensor Coupler E

DALI Sensor Coupler E | Senzory pro systémy řízení osvětlení



### Vlastnosti produktu

- Vhodné pro ovládání závislé na denním světle

### Výhody produktu


- Konstrukce pouzdra o malých rozměrech

### Druh použití

- Zapojení světelných a pohybových čidel do systémů DALI
- Možnost stropní nebo samostatné instalace pomocí sady ECO CI KIT
- Vhodné pro externí světelná čidla a čidla přítomnosti
- Instalace do průmyslových a kancelářských svítidel
- Chodby
- Sklady

Technické údaje

Rozměry & váha



|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Délka                             | NaN mm   |
| Šířka                             | NaN mm   |
| Rozteč montážních otvorů po délce | 110,0 mm |

Teploty a provozní podmínky

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+50 °C |
|-----------------------|--------------|

Vlastnosti

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Rozhraní pro stmívání  | DALI                            |
| Počet řídicích výstupů | 1                               |
| Druh instalace         | Luminaire integration/Zapuštěný |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Date of Declaration                                                   | 08-09-2023 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work    |

Výbava / příslušenství

- Samostatná instalace je možná se sadou ECO CI KIT

Stažení dat

|        |
|--------|
| Soubor |
|--------|

## Technický list výrobku

|                                                                                   |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>DALI Sensor Coupler E                                |
|  | Declarations of conformity<br>DALI COUPLER SENSOR CE 3402820 02 160823   |
|  | Installation guide<br>612042_Technical Instruction DALI Sensor Coupler E |

### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku         | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x<br>výška) | Objem                | Hrubá<br>hmotnost |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 4052899230491 | DALI Sensor Coupler E | Shipping carton box<br>25          | 200 mm x 140 mm x 147 mm           | 4.12 dm <sup>3</sup> | 1820.00 g         |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.