

NIGHT BREAKER LED SMART H10



Schváleno pro použití v silničním provozu¹⁾

Řada LED žárovek NIGHT BREAKER - první legální¹⁾ LED žárovky pro dodatečnou montáž od společnosti OSRAM.



Až 6krát delší životnost²⁾

Vidět a být viděn. Chladně bílá barva světla se podobá dennímu světlu. Pro větší bezpečnost na silnici, zejména při jízdě v noci a za nepříznivých povětrnostních podmínek.



Širší paprsek³⁾ & 6000K

Odolné proti vibracím, šetrné k životnímu prostředí, nákladově efektivní a ověřené podle třídy ochrany IP54.



5letá záruka OSRAM⁴⁾

Systematická opatření pro zajištění kvality jsou základem prvotřídního zpracování a funkčnosti našich produktů. Inovativní technologie a vynikající kvalita se našim zákazníkům skutečně vyplácejí.

Mimořádně jasné, inovativně kompaktní, odolné a samozřejmě legální na veřejných komunikacích¹⁾. To jsou nové NIGHT BREAKER LED SMART do mlhových světel od společnosti OSRAM.

S legálními¹⁾ LED žárovkami do mlhových světel NIGHT BREAKER LED SMART je možné pejit z tradičních halogenových žárovek na pokročilou technologii OSRAM LED.

Mohou sloužit jako perfektní doplněk k již nainstalovaným OSRAM street legal¹⁾ LED žárovkám nebo výbojkám. Pro ideální kombinaci nebo jako perfektní doplněk k LED žárovkám OSRAM NIGHT BREAKER a samozřejmě jako



komplexní upgrade LED všech svtel.

Svtelné zdroje LED OSRAM¹⁾ nastavují nové standardy z hlediska inovace, pesnosti, všestrannosti a funkčnosti. Jsou prkopníkem, pokud jde o jas, životnost, kompatibilitu s vozidly, design a mnoho dalšího.

S legálními¹⁾ LEDkami do mlhových svtel NIGHT BREAKER LED SMART nyní můžete upgradovat funkci mlhových svtel vašeho vozidla na nejmodernější technologii LED. Tyto náhradní žárovky LED jsou vhodné jako náhrada bžných halogenových žárovek.

Nabízejí moderní a jasné bílé svtlo s až 6000 Kelvin a zaujmou širším paprskem ve srovnání s tradiními halogenovými mlhovými svtlomety. Pro studené bílé svtlo kdekoli a kdykoli to bude poteba.

Ve srovnání se standardními žárovkami, jako jsou halogenové žárovky, spotebují tyto dodatené žárovky LED až o 80 % mén energie a pesvdí díky technologii LED a speciáln vyvinutému designu odolnému proti vibracím s až 6krát delší životností²⁾. Byly testovány v naší laboratoi simulace prostředí s certifikací DIN na extrémní vnjší vlivy, pokud jde o pronikání vody a prachu, a validovány s tídou ochrany IP IP54.

Nyní můžete své konvenní automobilové žárovky nahradit revoluními žárovkami OSRAM NIGHT BREAKER LED a zažit trend udávající jas díky schválení pro použití na veených komunikacích¹⁾

OSRAM navíc nabízí dodatenou záruku na všechny retrofitové žárovky NIGHT BREAKER LED³⁾.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Poznámka k produktu 1	1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro jednotlivé země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti viz www.osram.com/nb-led
Poznámka k produktu 2	2) V porovnání s tradičními halogenovými žárovkami
Poznámka k produktu 3	3) Přesné podmínky naleznete na: www.osram.cz/am
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Mlhová světla

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	9145DWNBSM-2HB
---------------------	----------------


Parametry

Příkon	7 W
Tolerance příkonu	rated
Jmenovitý výkon	7 W
Jmenovité napětí	12.0 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	850 lm
Tolerance světelného toku	±20 %
Barva světla LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions



Váha výrobku	62.00 g
Délka	72.0 mm

Technický list výrobku

Životnost

Životnost Tc	3000 hr
Životnost B3	1500 hr

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Informace o životním prostředí a právních předpisech


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172410250
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	01aa07d5-7675-429a-bf1e-a9b94972de4d

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172410250	NIGHT BREAKER SMART H10 LED	HFB 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm ³	229.00 g
4062172410267	NIGHT BREAKER SMART H10 LED	Shipping carton box 4	149 mm x 125 mm x 180 mm	3.35 dm ³	541.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor
 User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Bezpečnostní pokyny

Návod na použití: Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce

Právní rady

Technický list výrobku

1) Schválený LED světelný zdroj – platí pouze pro příslušné země, ve kterých existuje schválení nebo pro které platí ekvivalentní schválení, a modely vozidel a světelné funkce aktuálně uvedené v seznamu kompatibility. Další podrobnosti viz www.osram.cz/nb-led

2) V porovnání s tradičními halogenovými žárovkami

3) Přesné podmínky naleznete na: www.osram.cz/am"

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM