


Lightbar FX500-CB

Vyšší jas zaručuje vyšší bezpečnost na silnici



Kombinovaný paprsek
Kombinovaný kužel světla



Osvětleno do vzdálenosti až 440 metrů
Vylepšené osvětlení na dálku i na blízko



Úhel světelného kužele 5°
Výjimečně zaostřený úhel paprsku



Pomocná světla LED zvyšují potěšení z jízdy

Vylepšené osvětlení na dálku na temných venkovských a prašných cestách - pro LEDriving Lightbar FX500-CB to není žádný problém. Jeho 20 intenzivních, vysoce výkonných LED diod dává LED světelnému paprsku délku až 440 metr a zajišťuje zvýšenou bezpečnost silničního provozu pro idie.

I za soumraku nebo za zhoršených světelných podmínek poskytují LED diody pro automobily podmínky denního světla bez zbytečného oslnění protijedoucích. Inteligentní konstrukce reflektoru odráží světlo LEDek, takže prostor je osvětlován nepřímým světlem. Světlo je rovnoměrně rozloženo v úhlu pti stup.

Robustní, odolný a univerzální

A už se používá jako pracovní světlo LED nebo jako pomocné dálkové světlo pro vz - silný výkon a dlouhá životnost LEDriving Lightbar FX500-CB z nj iní pesvdíovou

volbu. Vybaven pro širokou škálu použití je obzvláště robustní díky kvalitnímu zpracování materiál a odolné polykarbonátové oce.

Integrovaný systém ízení a chlazení reguluje teplotu automobilového svtlometu LED a zabráuje poškození způsobenému pehátím. Plná ochrana polarity zajišuje, že se LED diody automaticky vypnou v pípad nadmrného naptí.

Jas pro širokou škálu použití

LEDDriving Lightbar FX500-CB je skvlý jak na silnici, tak v terénu. Pomocné svtlo LED s ECE certifikací zajišuje lepší viditelnost a tím i vyšší bezpenost na silnicích. Krom toho vylepšuje styl vozu v terénu.

LED svtlomet lze namontovat na 12V vozidla, stejn jako na zemdlské stroje, užitková vozidla, rekreaní, terénní a 4x4 vozidla. Intenzivní jas a svtelný tok 5500 lumen poskytuje nejvyšší optickou úinnost a homogenní distribuci svtla se sníženým oslním.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry		Fotometrické údaje
Popis výrobku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
Lightbar FX500-CB	Použití přídatných dálkových světel	LEDDL104-CB	68.00 W	13,5 V	5500 lm

	Životnost	Vlastnosti	Logistická data	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Popis výrobku	Životnost Tc	Technologie	Zkratka produktu [PICOS]	Primární identifikátor článku
Lightbar FX500-CB	5000 hr	LED	85122000900	4052899595392

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
Lightbar FX500-CB	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	3fb4e8db-b861-4743-a139-730e69bb83fc

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	User instruction LEDriving
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

Právní rady

Doplňkové světlomety musí být instalovány v páru ve vozech 12/24 VPřesné podmínky najdete na www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

