

DALI COUPLER LS HIGHBAY G2

DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 | Senzory



Vlastnosti produktu

- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- Integrovaný senzor osvětlení
- Adapter for integration of High Bay or Vision Sensor for motion detection

Výhody produktu

- DALI-2 certified
- Adaptable light sensor sensitivity for different mounting height
- Rozšířená konektorová sekce umožňuje síťové smyčkování
- Flexible addressing via DALI-2
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

Druh použití


- Průmysl
- Výrobní haly
- Sportovní haly
- Logistická centra
- Prostory s vysokými stropy
- Zapojení světelných a pohybových čidel do systémů DALI
- Vhodné pro vnitřní instalace
- Výrobní a montážní prostory
- Společné kanceláře, chodby a skladovací prostory
- Chodby
- Světelné pásy v továrních halách

Technické údaje

Parametry

Síťová frekvence	0 Hz
Required DALI current (typical)	6 mA
Peak DALI current	16 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Rozměry & váha



Délka	139,0 mm
Šířka	118,0 mm
Výška	37,0 mm
Váha výrobku	74,00 g

Barvy & materiály

Barva produktu	bílá
----------------	------

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI-2
Maximální instalační výška	13 m
Pracovní rozsah, světelný senzor	20...800 lx
Druh instalace	Pro montáž do stropu
Control interface	DALI

Certifikáty & standardy

Technický list výrobku

Druh ochrany	IP20
--------------	------

Logistická data

Zkratka produktu	85371098990
------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172072137
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f8f9eda5-6d5b-4125-86f6-b94eec0a9eba

Výbava / příslušenství

- High Bay Sensor for big installation heights
- Vision Sensor for wide detection range

Stažení dat

Soubor	
	User instruction DALI2 COUPLER LS HIGHBAY
	Declarations of conformity DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172072137	DALI COUPLER LS HIGHBAY G2	Shipping carton box 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	17.31 dm ³	2668.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Technický list výrobku

možné příslušenství

Popis výrobku	název příslušenství	kód příslušenství
DALI COUPLER LS HIGHBAY G2	HIGH BAY SENSOR	▶ 4008321410078
DALI COUPLER LS HIGHBAY G2	VISION SENSOR	▶ 4008321957047

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.