DALI SENSOR LS/PD CI G2

DALI SENSOR LS/PD CI G2 | Senzory



Vlastnosti produktu

- Light and presence sensor for ceiling integration
- Detekce přítomnosti pomocí pasivního IR prvku
- Montážní výška: 2...5 m
- Indikace funkce dvoubarevnou LED
- Adaptér pro stropní instalaci

Výhody produktu

- Flat design, very small structural height
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Úhel detekce přítomnosti nastavitelný mezi 40...90° pomocí integrovaných klapek
- Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Druh použití

- Vhodné pro vnitřní použití
- Jednotlivé kanceláře
- Společné kanceláře
- Školní třídy
- Konferenční prostory
- Chodby


© 2024, Inventronics GmbH. Všechna práva vyhrazena. Společnost Inventronics je držitelem licence na značku OSRAM. OSRAM je ochranná známka společnosti ams OSRAM.

Technické údaje

Parametry

Required DALI current (typical)	6 mA
Peak DALI current	16 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Rozměry & váha



Délka	80,0 mm
Rozteč montážních otvorů po diagonále	73 mm
Váha výrobku	95,00 g

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20…+50 °C

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI-2
Maximální instalační výška	5 m
Plocha detekce	7 m²
Úhel detekce	40…90 °
Pracovní rozsah, světelný senzor	20…800 lx
Druh instalace	Zapuštěný

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP20

Logistická data

Zkratka produktu	90318080000

© 2024, Inventronics GmbH. Všechna práva vyhrazena. Společnost Inventronics je držitelem licence na značku OSRAM. OSRAM je ochranná známka společnosti ams OSRAM.

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172072083
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bc731bf9-1aff-4034-a5c1-60231a854935

Stažení dat

	Soubor
	User instruction DALI2 SENSOR LSPD CI
	Declarations of conformity DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823
	CAD data DALI SENSOR LS PD CI G2 IGS 110820
	CAD data DALI SENSOR LS PD CI G2 STEP 110820
	CAD Data 2-dim DALI SENSOR LS PD CI G2 2PDF 110820
	CAD data 3-dim DALI SENSOR LS PD CI G2 CAD3PDF 110820

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172072083	DALI SENSOR LS/PD CI G2	Shipping carton box 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	8.48 dm^3	1229.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

© 2024, Inventronics GmbH. Všechna práva vyhrazena. Společnost Inventronics je držitelem licence na značku OSRAM. OSRAM je ochranná známka společnosti ams OSRAM.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

© 2024, Inventronics GmbH. Všechna práva vyhrazena. Společnost Inventronics je držitelem licence na značku OSRAM. OSRAM je ochranná známka společnosti ams OSRAM.