

ONYX COPILOT USB

Flexibilní LED osvětlení na čtení



20 lm

Příjemně teplé neoslňující světlo

37 cm

Délka ramene 370 mm, napájení přes USB

Multifunkční použití

Toto stylové světlo na čtení je vhodné pro všechna vozidla s připojením USB



Přesné osvětlení interiéru vozu

Díky elegantnímu a dynamickému vzhledu ONYX COPILOT LED světlo na čtení snadno splyne s interiérem vozu. Díky své flexibilitě má světlo na čtení široké spektrum možností, jak osvětlit specifické oblasti interiéru vozidla. Rameno světla je vyrobeno z matné, černé, silikonové pryže a lze ho individuálně nastavit. Extrémně dlouhá životnost LED: až 20,000 hodin! Světlo lze zapínat a vypínat a trvale ponechat připojené. OSRAM poskytuje na tato stylová světla záruku 2 roky.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	ONYX COPILOT USB
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Flexible LED reading light

Parametry

Jmenovitý výkon	050 W
-----------------	-------

Fotometrické údaje

Světelný tok	18 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla LED	teplá bílá

Rozměry & váha



Délka	3940 mm
Váha výrobku	5800 g
Šířka	250 mm
Výška	95 mm

Barvy & materiály

Barva patice	černá
--------------	-------

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Konektor pro lampu	USB
--------------------	-----

Vlastnosti

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certifikáty & standardy

Standardy	CE
Druh ochrany	IP20

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	ONYX COPILOT USB
---------------------	------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899601000
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	cfe381e9-de61-47be-8ff4-79f99a462d05

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899601000	ONYX COPILOT	Folding carton box 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	139.00 g
4052899601017	ONYX COPILOT	Shipping carton box 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	674.00 g
4062172004961	ONYX COPILOT	Shipping carton box 32	491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm ³	6102.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LED ONYX COPILOT USB



Reference / odkazy

Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM