Technický list výrobku

LEDriving SL WY21W

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo

Vhodné pro různé vnější aplikace

K dispozici v oranžové

Nahrazuje konvenční žárovky WY21W

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play

Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na www.osram.cz/am)



Vhodná LED náhrada za WY21W

Náhradní žárovky LEDriving SL WY21W nabízejí moderní a intenzivní světlo. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek WY21W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7504DYP
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ WY21W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signalizaci


Parametry

Příkon	1,8 W
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	1,30 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	55 lm
Tolerance světelného toku	±25 %
Barva světla LED	žlutá

Rozměry & váha



Průměr	20,0 mm
Váha výrobku	12,00 g
Délka	47,5 mm

Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	4000 h
Záruka	4 years

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Další údaje o produktu

Patice	WX3x16d

Vlastnosti

Technologie	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode lamp

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	7504DYP

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172156004 | 4062172401739
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	19511332-b4d8-43bf-941c-adc6aebc0355

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172156004	LEDriving SL ≙ WY21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm^3	36.00 g
4062172156011	LEDriving SL ≙ WY21W	Shipping carton box 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm^3	215.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady
Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikací vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.