

# LEDDriving SL P13W

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo




**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dostání v chladně bílé



**Nahrazuje konvenční žárovky P13W**

Snadný upgrade na technologii LED  
pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená  
méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky  
najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))



## Vhodná LED náhrada pro P13W

Náhradní žárovky LEDDriving SL P13W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvin. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek P13W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku        | Informace o produktu |                                     |                                                                            | Parametry |                  |                 |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
|                      | Odkaz na objednávku  | Typ produktu (off-road vs. on-road) | Aplikace (specifikace kategorie a produktu)                                | Příkon    | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| LEDDriving SL ≙ P13W | 828DWP               | Off-road ≙ P13W                     | Používá se hlavně pro aplikace couvacích světel/ světel pro denní svícení. | 1.90 W    | 120 V            | 160 W           |

| Popis výrobku        | Testovací napětí | Fotometrické údaje |                           | Rozměry & váha | Životnost    |              | Vlastnosti        |
|----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|
|                      |                  | Světelný tok       | Tolerance světelného toku | Průměr         | Životnost B3 | Životnost Tc | Technologie       |
| LEDDriving SL ≙ P13W | 13,5 V           | 130 lm             | ±15 %                     | 2300 mm        | 1500 h       | 4000 h       | LED <sup>1)</sup> |

| Popis výrobku        | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |                            |                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                      | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier    | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 |
| LEDDriving SL ≙ P13W | 07-03-2024                                                                                         | 4062172150279   4062172401432 | Lead                       | 7439-92-1              |

| Popis výrobku        | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LEDDriving SL ≙ P13W | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 86a80c4c-80ba-4d88-b8fd-60cafbfef775 |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

**Bezpečnostní pokyny**

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

**Právní rady**

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

**Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

**Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.