

Round VX80-WD




ECE certifikace – ECE R112

Byly provedeny potřebné testy a získána požadovaná schválení, homologováno podle ECE²⁾ Referenční číslo ECE: 12.5



Široký paprsek

Určeno pro osvětlení na blízko. Pro osvětlení velké plochy blízko před vozidlem



Dosvit až 240 m

Vidět a být viděn s OSRAM



On-road & Off-road

Všestranné a flexibilní použití. Na silnici i mimo ni, v terénu, při práci nebo ve volném čase.



OSRAM LEDriving driving a working lights přináší světlo do života

Viditelnost i na tmavých venkovských silnicích, lesních cestách, mimo vyjeté cesty, v terénu i na silnici – toho lze dosáhnout pomocí svtlomet OSRAM LEDriving Round VX80-WD. Se svými 4 vysoce výkonnými LED s dlouhou životností má svtlomet OSRAM LEDriving Round VX80-WD dosvit až 240 metr a nabízí tak idii perfektní viditelnost na silnici i v terénu. I pi slabém osvětlení a snížené viditelnosti kvli vnějším vlivm prostředí dokáže svtlomet OSRAM LEDriving Round VX80-WD s teplotou chromatinosti až 6 000 Kelvin vytvoit podmínky podobné dennímu svtlu. Výkonný svtlomet se svtlným tokem až 1150 lumen boduje špičkovou optickou úinností a homogenní distribucí svtlá. To má za následek lepší výhled pro vás a lepší viditelnost vašeho vozidla ostatními účastníky silniního provozu, a tím i zvýšení bezpenosti na silnici a v terénu.

A už na silnici nebo v terénu – OSRAM LEDriving Round VX80-WD ohromí svým špičkovým výkonem a dlouhou životností až 5 000 hodin. Univerzáln použitelný, odolný proti mnoha vlivm prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkové pouzdro a stabilní polykarbonátová oka, je svtlomet obzvlášť lehký a zároveň robustní a odolný. Svtlomet OSRAM LEDriving Round VX80-WD byl testován v naší laboratoi pro simulaci prostředí s certifikací DIN na extrémní vnější vlivy, jako jsou voda, prach, nárazy, teplo, chlad a trvalé vibrace. Byl u nj potvrzen stupe ochrany IP67. Integrovaný pedadník a

systém chlazení reguluje teplotu svtlometu OSRAM LEDriving Round VX80-WD a může tak zamezit jeho pehátí a poškození. Ochrana proti polarit vyluuje nesprávnou polaritu napájecího naptí a může tak pedejít možnému poškození automatickým vypnutím LED. Svltomet OSRAM LEDriving Round VX80-WD je úinným doplnek vašeho vozidla na silnici i v terénu. Tato LED pídavná dálková svtla s homologací ECE nevyžadují žádnou registraci, ani se nezapisují do velkého technického prkazu vozidla²⁾.

Referenní íslo ECE: 12,5

Pídavná dálková svtla OSRAM LEDriving Round VX80-WD je možné použít u osobních automobil, nákladních automobil, zemlských stroj, strojních zařízení používaných na farmách, užitkových vozidel, stavebních vozidel, obytných vozidel, terénních vozidel a tykolek²⁾.

OSRAM LEDriving Round VX80-WD jsou všestrann a flexibiln použitelná.

2) Pídavná dálková svtla OSRAM LEDriving jsou schválena podle pedpis ECE a mohou se tak montovat a používat v provozu na veejných komunikacích. Poznámka: Platí speciální pedpisy pro montáž. Krom homologace výrobku podle ECE musí být dodrženy také všechny individuální speciální požadavky a zákonné pedpisy platné v píslušných zemích.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry	
Popis výrobku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
Round VX80-WD ¹⁾	Použití přídavných dálkových světel	LEDDL119-WD	12/24 V	24 W

		Fotometrické údaje	Informace o LED modulech	Životnost	Vlastnosti
Popis výrobku	Testovací napětí	Světelný tok	Počet LED v modulu	Životnost Tc	Technologie
Round VX80-WD ¹⁾	13,5 V	1150 lm	4	5000 hr	LED ²⁾

	Certifikáty & standardy	Logistická data	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Popis výrobku	ECE reference number	Zkratka produktu [PICOS]	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
Round VX80-WD ¹⁾	12.5	85122000900	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
Round VX80-WD ¹⁾	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	6b936d75-46c3-4dde-882e-86058d6b5b22 df0f295e-34cd-4286-b5ea-a2e1b687bbf3 d24869ff-3230-4b0b-9125-9296f06e8a68

¹⁾ Typ světelného kužele: Wide (široký)

²⁾ Light-emitting diode application

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving Round VX80-WD
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	ref_pim_amsproduct360degreeimages Round VX80-WD LEDDL119-WD

Právní rady

Právní informace:

Montáž světlometů OSRAM LEDriving Round VX80-WD je schválena podle ECE, takže se nemusí zapisovat do velkého technického průkazu. V jednotlivých zemích však mohou platit individuální požadavky nad rámec standardizované homologace výrobku podle ECE.

1) Přesné smluvní podmínky naleznete na webové stránce: www.osram.com/am-guarantee

2) Přídavná dálková světla OSRAM LEDriving Driving Lights jsou schválena podle předpisů ECE a mohou se tak montovat a používat v provozu na veřejných komunikacích. Poznámka: Platí speciální předpisy pro montáž. Kromě homologace výrobku podle ECE musí být dodrženy také všechny individuální speciální požadavky a zákonné předpisy platné v příslušných zemích. Více na: www.osram.cz/am-zaruky

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list řady výrobků

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.