

Lightbar VX500-SP




ECE certifikace – ECE R112

Byly provedeny potřebné testy a získána požadovaná schválení, homologováno podle ECE²⁾ Referenční číslo ECE: 50



Úzký kužel světla

Určeno pro osvětlení na dálku. K zaostřenému osvětlení velké plochy daleko před vozidlem.



Dosvit až 415 m

Vidět a být viděn s OSRAM



On-road & Off-road

Všestranné a flexibilní použití. Na silnici i mimo ni, v terénu, při práci nebo ve volném čase.



OSRAM LEDriving driving a working lights přináší světlo do života

Viditelnost i na tmavých venkovských silnicích, lesních cestách, mimo vyjeté cesty, v terénu i na silnici – toho lze dosáhnout pomocí svtlomet OSRAM LEDriving Lightbar VX500-SP. Se svými 18 vysoce výkonnými LED s dlouhou životností má svtlomet OSRAM LEDriving Lightbar VX500-SP dosvit až 415 metr a nabízí tak idii perfektní viditelnost na silnici i v terénu. I při slabém osvětlení a snížené viditelnosti kvůli vnějším vlivům prostředí dokáže svtlomet OSRAM LEDriving Lightbar VX500-SP s teplotou chromatinosti až 6 000 Kelvin vytvořit podmínky podobné dennímu svtlu. Výkonný svtlomet se svtlenným tokem až 2800 lumen boduje špičkovou optickou účinností a homogenní distribucí svtlu. To má za následek lepší výhled pro vás a lepší viditelnost vašeho vozidla ostatními účastníky silničního provozu, a tím i zvýšení bezpečnosti na silnici a v terénu.

A už na silnici nebo v terénu – OSRAM LEDriving Lightbar VX500-SP ohromí svým špičkovým výkonem a dlouhou životností až 5 000 hodin. Univerzálně použitelný, odolný proti mnoha vlivům prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkové pouzdro a stabilní polykarbonátová oka, je svtlomet obzvláště lehký a zároveň robustní a odolný. Svtlomet OSRAM LEDriving Lightbar VX500-SP byl testován v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN na extrémní vnější vlivy, jako jsou voda, prach, nárazy, teplo, chlad a trvalé vibrace. Byl u něj potvrzen stupeň ochrany IP67. Integrovaný pedadník a

systém chlazení reguluje teplotu LED svtlometu Lightbar a může tak zamezit jeho přehřátí a poškození. Ochrana proti polaritě vylučuje nesprávnou polaritu napájecího napětí a může tak předjít možnému poškození automatickým vypnutím LED. Svtlomet OSRAM LEDriving Lightbar VX500-SP je účinným doplňkem vašeho vozidla na silnici i v terénu. Tato LED pídivná dálková svtla s homologací ECE nevyžadují žádnou registraci, ani se nezapisují do velkého technického průkazu vozidla²⁾.

Referenční číslo ECE: 50

Pídivná dálková svtla OSRAM LEDriving Lightbar VX500-SP je možné použít u osobních automobil, nákladních automobil, zemědělských stroj, strojních zařízení používaných na farmách, užitkových vozidel, stavebních vozidel, obytných vozidel, terénních vozidel a tyrolek²⁾.

OSRAM LEDriving VX500-SP jsou všestranná a flexibilní použitelná.

2) Pídivná dálková svtla OSRAM LEDriving jsou schválena podle předpis ECE a mohou se tak montovat a používat v provozu na veřejných komunikacích. Poznámka: Platí speciální předpisy pro montáž. Krom homologace výrobku podle ECE musí být dodrženy také všechny individuální speciální požadavky a zákonné předpisy platné v příslušných zemích.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry	
Popis výrobku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
Lightbar VX500-SP ¹⁾	Použití přídatných dálkových světel	LEDDL116-SP	12/24 V	63 W

		Fotometrické údaje	Informace o LED modulech	Životnost	Vlastnosti
Popis výrobku	Testovací napětí	Světelný tok	Počet LED v modulu	Životnost Tc	Technologie
Lightbar VX500-SP ¹⁾	13,2 V	2800 lm	18	5000 hr	LED ²⁾

	Certifikáty & standardy	Logistická data	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Popis výrobku	ECE reference number	Zkratka produktu [PICOS]	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
Lightbar VX500-SP ¹⁾	50	85122000900	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
Lightbar VX500-SP ¹⁾	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	3743ad72-12cd-4d30-aa19-c485ce92fa9e fa802c62-b6e5-4a05-a1cc-f15029947ef7 6335fbbe-ca41-4ea7-8ead-e3dc79f51cb1

¹⁾ Typ světelného kužele: Spot (úzký)

²⁾ Light-emitting diode application

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving Lightbar VX500-SP SR
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving Lightbar VX500-SP LEDDL116-SP

Právní rady

Právní informace:

Montáž světlometů OSRAM LEDriving Lightbar VX500-SP je schválena podle ECE, takže se nemusí zapisovat do velkého technického průkazu. V jednotlivých zemích však mohou platit individuální požadavky nad rámec standardizované homologace výrobku podle ECE.

1) Přesné smluvní podmínky naleznete na webové stránce: www.osram.com/am-guarantee

2) Přídavná dálková světla OSRAM LEDriving Driving Lights jsou schválena podle předpisů ECE a mohou se tak montovat a používat v provozu na veřejných komunikacích. Poznámka: Platí speciální předpisy pro montáž. Kromě homologace výrobku podle ECE musí být dodrženy také všechny individuální speciální požadavky a zákonné předpisy platné v příslušných zemích. Více na: www.osram.cz/am-zaruky

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list řady výrobků

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.