

LEDguardian ROAD FLARE Signal V16

LEDguardian varovná a bezpečnostní svítidla



V16- certifikace
LED varovné světlo



360° rotující varovné světlo
Lepší viditelnost a tím i
zvýšená bezpečnost pro vás i
ostatní na cestách



včetně baterie 1 x 9V
Provozní připravenost



Magnetické připevnění
Díky magnetické funkci lze
výstražné světlo LED
pohodlně připevnit k vozidlu



Světlo znamená bezpečí. Vidět lépe a být viděn lépe s OSRAM.

Buďte připraveni - s výstražnými a bezpečnostními světly OSRAM LEDguardian. OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 je výstražné LED světlo schválené podle předpisů V16. Žlutooranžové výstražné světlo OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 se otáčí o 360 stupňů a je viditelné z velké vzdálenosti. V případě nouze může poskytnout důležité informace o nebezpečné situaci v silničním provozu. Na rozdíl od výstražného trojúhelníku upozorňuje ostatní účastníky silničního provozu na neobvyklou situaci v dopravě aktivním blikáním, které se odlišuje od jednoduchého odrazu výstražného trojúhelníku. S 12 vysoce výkonnými LED diodami s dlouhou životností až 140 000 h a 2 000 K můžete na sebe upozornit ve dne i v noci a preventivně upozornit ostatní účastníky silničního provozu na nebezpečnou situaci, jako je havarované vozidlo v provozu. Kompaktní design vám umožňuje uložit výstražné světlo v dosahu a v případě potřeby magnet umožňuje rychlé a snadné připevnění přímo na střechu vozidla. Další výhodou je, že OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 lze okamžitě použít díky baterii, která je součástí dodávky. LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 byl testován a ověřen v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací prostředí DIN EN ISO / IEC 17025 pro extrémní vnější vlivy, pokud jde o vodu, prach, teplo, chlad a pády. S třídou ochrany IP IP54 je OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 odolný vůči vodě, prachu a nárazům. OSRAM nabízí na tento produkt dvouletou záruku *.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry		Fotometrické údaje	
	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Teplota chromatičnosti	Barva světla LED
LEDguardian	LEDSL102	Warning and safety lights	6,00 W	9,0 V	2000 K	oranžová

Popis výrobku	Rozměry & váha				Barvy & materiály	Životnost
	Výška	Šířka	Délka	Váha výrobku	Barva patice	Záruka
LEDguardian	57,0 mm	83,0 mm	83,0 mm	110,00 g	Orange	2 years

Popis výrobku	Další údaje o produktu		Vlastnosti	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Rozsah baterie	Typ baterie	Technologie	Date of Declaration
LEDguardian	Yes	Alkaline	LED	08-03-2024

Popis výrobku	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
LEDguardian	4062172184359	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Stažení dat

Soubor	
	Movie application OSRAM LEDguardian ROAD FLARE SIGNAL V16 (EN)
	360 Degree Image LEDguardian Road Flare Signal V16

Právní rady

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.