
FX-QMS-G1 -ELGP-TU16H12LS

Optical surface slim profile 12x16 mm | lens cover | Accessories for Flexible LED strips



Vlastnosti produktu

- Compatible with TEC Flex


Výhody produktu

- Hliníkový profil robustní a odolný proti korozi díky eloxování

Technický list výrobku

Technické údaje

Rozměry & váha



| | |
|--------------|---------|
| Délka | 16,0 mm |
| Váha výrobku | 0,78 g |
| Šířka | 18,0 mm |
| Výška | 9,0 mm |



Logistická data

| | |
|------------------|--------------|
| Zkratka produktu | 392690979000 |
|------------------|--------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration | 30-08-2022 |
| Primary Article Identifier | 4052899449879 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |

Stahování dat

| Soubor | |
|---|--|
|  | Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12LS-300 (EN) |
|  | Brochures Light is freedom of design (EN) |

Technický list výrobku

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899449879 | FX-QMS-G1 -ELGP-TU16H12LS | Shipping carton box 400 | 175 mm x 145 mm x 110 mm | 2.79 dm ³ | 416.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.