

FX-QMS-G1 -CFTL-300

Optical surface slim profile 12x16 mm | lens cover | Accessories for Flexible LED strips

Vlastnosti produktu

- Compatible with TEC Flex




Výhody produktu

- Hliníkový profil robustní a odolný proti korozi díky eloxování

Technický list výrobku

Technické údaje

Rozměry & váha



Délka	3000 mm
Váha výrobku	58,50 g
Šířka	12,0 mm
Výška	4,0 mm





Logistická data

Zkratka produktu	39269097900
------------------	-------------





Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	11-02-2022
Primary Article Identifier	405289999749
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Stažení dat

Soubor	
	Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-T45D19H19-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU15H6-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU15H6W3-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12LS-300 (EN)

Technický list výrobku

	Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12W3-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet_Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Wide Profile FX-QMS-G1-TR19H16-300
	Brochures Light is freedom of design (EN)

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
405289999749	FX-QMS-G1 -CFTL-300	Shipping carton box 40	3020 mm x 80 mm x 30 mm	7.25 dm ³	2880.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.