
FX-QMW-G1 -CRD-300

FX-QMW-G1-TU26H25 | Accessories for Flexible LED strips

Vlastnosti produktu

- Compatible with TEC Flex




Výhody produktu

- Hliníkový profil robustní a odolný proti korozi díky eloxování

Technický list výrobku

Technické údaje

Rozměry & váha



Váha výrobku	282,00 g
Délka	3000 mm
Šířka	24,0 mm
Výška	20,0 mm





Logistická data

Zkratka produktu	391690509000
------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-08-2022
Primary Article Identifier	4052899447035
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Stahování dat

Soubor	
	Product Datasheet Specification Sheet_Wide Track FX-QMW-G1-TK30D46H27-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet_Wide Track FX-QMW-G1-TU26H8-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Wide Track FX-QMW-G1-TU26H25W2-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Wide Track FX-QMW-G1-TU26H25-300 (EN)

Technický list výrobku



Product Datasheet
Specification Sheet Wide Track FX-QMW-G1-TU26H25W10-300



Brochures
Light is freedom of design (EN)

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899447035	FX-QMW-G1 -CRD-300	Shipping carton box 40	3020 mm x 200 mm x 200 mm	120.80 dm ³	13300.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.