

FX-QMW-G1 -BGPL-DIV1

FX-QMW-G1-TU26H25 | Accessories for Flexible LED strips

Vlastnosti produktu

- Compatible with TEC Flex




Výhody produktu

- Hliníkový profil robustní a odolný proti korozi díky eloxování

Technický list výrobku

Technické údaje

Rozměry & váha



Váha výrobku	1,00 g
Délka	31,0 mm
Šířka	21,0 mm
Výška	5,0 mm




Logistická data

Zkratka produktu	392690979000
------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	11-02-2022
Primary Article Identifier	4052899999800
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Stážení dat

Soubor	
	Product Datasheet Specification Sheet_Wide Track FX-QMW-G1-TU26H8-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Wide Track FX-QMW-G1-TU26H25-300 (EN)
	Brochures Light is freedom of design (EN)

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899999800	FX-QMW-G1 -BGPL-DIV1	Shipping carton box 400	175 mm x 145 mm x 110 mm	2.79 dm ³	687.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.