

## FX-QMW-G1 -CRD-300

FX-QMW-G1-TU26H25W10 | Accessories for Flexible LED strips

### Vlastnosti produktu

- Compatible with TEC Flex




### Výhody produktu

- Hliníkový profil robustní a odolný proti korozi díky eloxování

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Rozměry & váha



Váha výrobku	282,00 g
Délka	3000 mm
Šířka	24,0 mm
Výška	20,0 mm





### Logistická data

Zkratka produktu	391690509000
------------------	--------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-08-2022
Primary Article Identifier	4052899447035
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Stahování dat

Soubor	
	Product Datasheet Specification Sheet_Wide Track FX-QMW-G1-TK30D46H27-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet_Wide Track FX-QMW-G1-TU26H8-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Wide Track FX-QMW-G1-TU26H25W2-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Wide Track FX-QMW-G1-TU26H25-300 (EN)

## Technický list výrobku



Product Datasheet  
Specification Sheet Wide Track FX-QMW-G1-TU26H25W10-300



Brochures  
Light is freedom of design (EN)

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899447035	FX-QMW-G1 -CRD-300	Shipping carton box 40	3020 mm x 200 mm x 200 mm	120.80 dm <sup>3</sup>	13300.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.