
FX-QMW-G1 -CFTP-300

FX-QMW-G1-TU26H25W10 | Accessories for Flexible LED strips

Vlastnosti produktu

- Compatible with TEC Flex



Výhody produktu

- Hliníkový profil robustní a odolný proti korozi díky eloxování

Technický list výrobku

Technické údaje

Rozměry & váha



Váha výrobku	15,90 g
Délka	3000 mm
Šířka	22,0 mm
Výška	2,0 mm





Logistická data

Zkratka produktu	392690979000
------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	02-02-2022
Primary Article Identifier	4052899999787
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Stahování dat

Soubor	
	Product Datasheet Specification Sheet_ Wide Track FX-QMW-G1-TK30D46H27-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Wide Track FX-QMW-G1-TU26H25W2-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Wide Track FX-QMW-G1-TU26H25-300 (EN)
	Product Datasheet Specification Sheet Wide Track FX-QMW-G1-TU26H25W10-300

Technický list výrobku



Brochures
Light is freedom of design (EN)

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
405289999787	FX-QMW-G1 -CFTP-300	Shipping carton box 40	3020 mm x 80 mm x 30 mm	7.25 dm ³	1176.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.