

DALI SENSOR LS/PD LI UF G2

DALI SENSOR LS/PD LI UF G2 | Senzory

Vlastnosti produktu

- Senzor osvětlení a přítomnosti pro instalaci do svítidel
- Detekce přítomnosti pomocí pasivního IR prvku



Výhody produktu

- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Druh použití


- Vhodné pro vnitřní použití
- Installation in office luminaires
- Suitable for floor standing luminaires in combination with an application controller

Technické údaje

Parametry

Required DALI current (typical)	6 mA
Peak DALI current	16 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Rozměry & váha



Délka	500 mm
Šířka	210 mm
Výška	160 mm
Váha výrobku	1000 g

Barvy & materiály

Barva produktu	bílá
----------------	------

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI-2
Maximální instalační výška	4 m
Plocha detekce	36 m ² 1)
Úhel detekce	90 °
Pracovní rozsah, světelný senzor	0...1000 lx
Druh instalace	Luminaire integration

1) @3m height

Technický list výrobku

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP20
--------------	------

Logistická data

Zkratka produktu	85371098990
------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172072045
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	5ca2e6dd-8ece-4bb3-b1fb-64f9550261a5

Stažení dat

Soubor	
	User instruction DALI2 SENSOR LSPD LI UF
	Declarations of conformity DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823
	CAD data DALI SENSOR LS PD LI UF G2 STEP 241120
	CAD Data 2-dim DALI SENSOR LS PD LI UF G2 CAD2PDF 241120
	CAD data 3-dim DALI SENSOR LS PD LI UF G2 CAD3PDF 241120
	CAD data PDF DALI SENSOR LS PD LI UF G2 IGS 241120

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
-------------	---------------	------------------------------------	------------------------------------	-------	-------------------

Technický list výrobku

Logistické údaje

4062172072045	DALI SENSOR LS/PD LI UF G2	Shipping carton box 10	390 mm x 95 mm x 75 mm	2.78 dm ³	253.00 g
---------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	----------

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.