

DALI COUPLER MULTI3 G2

DALI COUPLER MULTI3 G2 | Senzory



Vlastnosti produktu

- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- Very low DALI Power consumption

Výhody produktu

- DALI-2 certified
- Multiple couplers connectable to the same DALI line
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Druh použití


- Zapojení světelných a pohybových čidel do systémů DALI
- Možnost stropní nebo samostatné instalace pomocí sady ECO CI KIT
- Zabudování do svítidel a stropu

Technické údaje

Parametry

Required DALI current (typical)	6 mA
Peak DALI current	16 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Rozměry & váha



Délka	118,0 mm
Šířka	30,0 mm
Výška	21,0 mm
Váha výrobku	35,00 g

Barvy & materiály

Barva produktu	Light grey
----------------	------------

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

Vlastnosti

Druh instalace	Luminaire integration
Control interface	DALI

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP20
--------------	------

Logistická data

Zkratka produktu	85371098990
------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172072113
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f1457d0e-ea22-4d94-83dc-23549eb03510

Výbava / příslušenství

- Multi-3 CI Sensor - Light and presence Sensor with PIR detection technology
- Samostatná instalace je možná se sadou ECO CI KIT

Stažení dat

Soubor	
	User instruction DALI2 COUPLER MULTI3
	Declarations of conformity DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172072113	DALI COUPLER MULTI3 G2	Shipping carton box 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 dm ³	1445.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

možné příslušenství

Popis výrobku	název příslušenství	kód příslušenství
---------------	---------------------	----------------------

Technický list výrobku

DALI COUPLER MULTI3 G2	LS/PD MULTI3 CI	▶ 4008321916648
DALI COUPLER MULTI3 G2	ECO CI KIT	▶ 4008321392091

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.