

DALI COUPLER E G2

DALI COUPLER E G2 | Senzory



Vlastnosti produktu

- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- Switching input for motion detector (potential free)
- Analog input (0-10 V) for light sensor

Výhody produktu

- DALI-2 certified
- Output for presence detection feedback LEDs
- 24 V DC output for power supply of external sensors

Druh použití


- Instalace do průmyslových a kancelářských svítidel
- Suitable for luminaire integration
- Chodby
- Sklady

Technické údaje

Parametry

Systémový výkon	0,30 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz
Required DALI current (typical)	2 mA
Peak DALI current	2 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Rozměry & váha



Délka	118,0 mm
Šířka	30,0 mm
Výška	21,0 mm
Váha výrobku	50,00 g

Barvy & materiály

Barva produktu	Light grey
----------------	------------

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

Vlastnosti

Rozhraní pro stmívání	DALI-2
Počet řídicích výstupů	1
Druh instalace	Zapuštěný/Luminaire integration
Control interface	DALI

Certifikáty & standardy

Technický list výrobku

Druh ochrany	IP20
--------------	------

Logistická data

Zkratka produktu	85371098990
------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172072212
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6543caa2-cff3-45b3-845d-46f487d939db

Výbava / příslušenství

- Suitable for external light and presence sensors

Stažení dat

Soubor	
	User instruction DALI2 COUPLER E
	Declarations of conformity DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172072212	DALI COUPLER E G2	Shipping carton box 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 dm ³	1820.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotku balení nebo násobky jednotek balení.

možné příslušenství

Technický list výrobku

Popis výrobku	název příslušenství	kód příslušenství
DALI COUPLER E G2	ECO CI KIT	▶ 4008321392091

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.