

NIGHT BREAKER 200 H11

Nejsilnější halogenová žárovka OSRAM



Až o 200 % více jasu

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 150 m dlouhý světelný kužel

Lepší viditelnost



Chromový zrcadlový vrchlík

Moderní vzhled



Až o 20% bělejší světlo

Značky, překážky a nebezpečí lze rozpoznat dříve



Nejvýkonnější halogenové žárovky od společnosti OSRAM

Vstupte do další úrovně: S NIGHT BREAKER 200 - s nejjasnějším halogenovým světlem od společnosti OSRAM! Tyto špičkové autožárovky zaujmou až o 200% vyšším jasnem a až o 20% bělejší světlem ve srovnání s minimálním standardem a generují až 150 m dlouhý paprsek. Více světla a lepší viditelnost mohou řidičům pomoci rychleji identifikovat a reagovat na dopravní rizika. Ideální autožárovky pro řidiče, kteří ocení rozdíl, který přináší silné a jasné osvětlení. K dispozici v provedení H4, H7 a H11 s novým chromovaným zrcadlovým vrchlíkem baňky žárovky.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64211NB200
Typ produktu (off-road vs. on-road)	On-road
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry

Příkon	62 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	55.00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1350 lm
Tolerance světelného toku	±10 %
Teplota chromatičnosti	3600 K

Rozměry & váha

Průměr	12.0 mm
Váha výrobku	22.20 g
Délka	67.0 mm

Životnost

Životnost B3	150 h
Životnost Tc	250 h

Další údaje o produktu

Patice	PGJ19-2
--------	---------

Vlastnosti

Technologie	HAL ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H11
Povolení – schválení	Homologace E1

Technický list výrobku

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64211NB200
---------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172301886 4062172308236 4062172308212 4062172387675
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172308212	NIGHT BREAKER 200 H11	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	136.00 g
4062172308229	NIGHT BREAKER 200 H11	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	767.00 g
4062172308236	NIGHT BREAKER 200 H11	Folding carton box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	28.00 g
4062172308243	NIGHT BREAKER 200 H11	Bundle 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm ³	283.00 g
4062172308250	NIGHT BREAKER 200 H11	Shipping carton box 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3021.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

Technický list výrobku

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM