

DALI REP LI

DALI REP LI | Opakovače signálu pro LMS



Vlastnosti produktu

- Rozšíření systémů DALI vždy o 64 EP
- Prodlouží vedení DALI o 300 m
- Ovládání Touch DIM PRO 64 EP DALI
- Maximální příkon: 4 W

Výhody produktu


- Tyto EP připojené k opakovači pracují jako skupina
- Možnost adresování přes systém DALI
- Kaskádový

Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	230 V
Síťová frekvence	50/60 Hz
Systémový výkon	4,00 W

Rozměry & váha



Výška	21,0 mm
Váha výrobku	69,00 g

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	0...+50 °C
-----------------------	------------

Vlastnosti

Počet řídicích výstupů	1
Druh instalace	Luminaire integration

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP20
Třída ochrany	II

Logistická data

Zkratka produktu	85371098990
------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	17-11-2023

Technický list výrobku

Primary Article Identifier	4008321292599
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7d140720-b879-4587-a465-2fd4f53340f8

Výbava / příslušenství

– Samostatná instalace ve spojení s LMS BOX CI

Stažení dat

Soubor	
	Declarations of conformity DALI REP LI SO CE 3560605 03 160823
	Operating instructions 336809_DALI REPEATER LI OPERATING INSTRUCTION (GB)
	CAD data 3-dim 321295_DIM MULTI 3 - DALI REP LI - DALI MULTI 3 - DALI EASY III - TOUCH DIM RC
	CAD data PDF 321293_DALI MULTI 3 - DALI EASY III - DIM MULTI 3 - DALI REP LI

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321292599	DALI REP LI	Shipping carton box 25	230 mm x 190 mm x 232 mm	10.14 dm ³	2297.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.