


LEDinspect MAX500

LED inspekční svítilny



Ohebné & otočné

Vysoká flexibilita díky více možnostem polohování




2in1

LED inspekční světlo a UV světlo v jednom



500 Lumen

Tři světelné funkce - až 500 lm, až 250 lm a funkce baterky až 70 lm



2 roky OSRAM záruka*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Světlo je všestranné

Se třemi světelnými funkcemi - do 500 lm, do 250 lm a UV světlemu nabízí MAX500 vysokou flexibilitu a různé možnosti použití. 360° otočení a 180° flex základna poskytují maximální flexibilitu, aby bylo možné nastavit úhel světla přesně tam, kde je to potřeba. Integrovaný indikátor nabíjení zobrazuje stav nabíjení dobíjecí baterie - až 4,5 hodiny provozu při vysokém výkonu nebo až 7,5 hodiny při nízkém výkonu. V souladu s třídou ochrany IP IP65 má tato inspekční svítilna ochranu proti vniknutí prachu a vody a je testována na odolnost proti nárazu v souladu s IK08. Tato inspekční svítilna obsahuje integrovaný háček a magnety pro snadné připevnění, a je proto ideální jako světlo pro manuální činnosti, opravy automobilů a v každodenním životě. Kromě toho společnost OSRAM poskytuje na tento produkt dvouletou záruku * Součástí balení je nabíjecí kabel USB a síťová nabíječka.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights
---	-----------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL402
---------------------	----------

Parametry

Jmenovitý výkon	16
Jmenovité napětí	3.7

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	5700
Světelný tok	500
Barva světla LED	bílá

Physical Attributes & Dimensions

Váha výrobku	350.00
Délka	253.0
Šířka	59.0
Výška	44.0

Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	2
--------------------	---

Barvy & materiály

Barva patice	Black / Orange
--------------	----------------

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Typ baterie	Rechargeable
Počet přiložených baterií	1
Rozsah baterie	Yes
Baterie	High-quality lithium-ion battery

Vlastnosti

Technický list výrobku

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	CE / EMC / MSDS / ROHS
IK Class	IK08

Logistická data

Watt hodiny na baterii [MPRD]	10.00
-------------------------------	-------

Environmental & Regulatory Information



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-06-2024
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4ea2e5ca-7a27-48f2-b810-484a294b269a

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899623958	INSPECTION LAMP		- x - x -		

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDinspect MAX 500 LEDIL402
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Právní rady

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.* přesné podmínky najdete na:

Technický list výrobku

www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM