

# LEDinspect TWIST250

Inspekční svítilny



### Ohebné & otočné

Vysoká flexibilita a různé možnosti nastavení díky více úhlovému polohování




### 250 Lumen

2 světelné funkce: Až 250lm a až 125lm



### 2in1

Funkce inspekční svítilny a baterky



### 2 roky OSRAM záruka\*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



### Světlo je všestranné

S TWIST 250 máte možnost snadno ovládat směr světelného paprsku. Díky světelnému výkonu až 250 lumen a až 6000 K je TWIST 250 ideální pro použití v dílnách i mimo n. Lehký, robustní a s funkcí otočení o 360 ° je optimálním nástrojem pro cílené osvětlení. Včetně síťové nabíječky. Kromě toho poskytuje OSRAM na tento produkt dvouletou záruku \*

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights
---	-----------------------

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL412
---------------------	----------


### Parametry

Jmenovitý výkon	8 W
Jmenovité napětí	3.7 V

### Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	250 lm
Barva světla LED	bílá

### Physical Attributes & Dimensions



Váha výrobku	488.00 g
Délka	243.0 mm
Šířka	50.0 mm
Výška	44.0 mm

### Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	2
--------------------	---

### Barvy & materiály

Barva patice	Black / Orange
--------------	----------------

## Technický list výrobku

### Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

### Další údaje o produktu

Typ baterie	Rechargeable
Počet přiložených baterií	1
Rozsah baterie	Yes
Baterie	High-quality lithium-ion battery

### Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

Standardy	CE / EMC / MSDS / ROHS
IK Class	IK09

### Logistická data

Watt hodiny na baterii [MPRD]	8.14
-------------------------------	------

### Informace o životním prostředí a právních předpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	c20eb463-09bd-4c1e-8bd5-69238c3db62e




### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899623934	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	87 mm x 55 mm x 362 mm	1.73 dm <sup>3</sup>	572.00 g
4052899624054	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	412 mm x 285 mm x 140 mm	16.44 dm <sup>3</sup>	3802.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## Technický list výrobku

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDinspect TWIST 250
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

#### Právní rady

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM