


LEDinspect SLIM MAX1000

Inspekční svítilny



Přepínač stmívače

Individuálně nastavitelné úrovně jasu až do 1000 lm




1000 Lumen

Jasně, bílé LED světlo a rovnoměrné rozložení světla



Více úhlů světelného kužele

Vysoká flexibilita díky individuálnímu nastavení světelného paprsku



2 roky OSRAM záruka*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.

Technický list výrobku



Světlo je všestranné

Tato vysoce kvalitní kontrolní svítidla je ideální pro profesionální i soukromé použití. S integrovaným stmívačem můžete zvolit vhodnou úroveň jasu až do 1000 lm pro daný úkol pomocí SLIM MAX 1000. Ultratenký design v kombinaci s polohováním z více úhlů poskytuje maximální flexibilitu a nastavitelnost, aby světlo dosahovalo přesně tam, kde je to potřeba. SLIM MAX 1000 je dobíjecí a bezdrátový s Li-ion baterií, a proto může poskytovat konstantní světelný výkon. Svítidla má provozní dobu až 1,5 hodiny s vysokým světelným výkonem nebo až 10,5 hodiny s nízkým světelným výkonem. Nabíjecí kabel a síťový adaptér jsou součástí dodávky. V souladu s třídou ochrany IP IP65 má tato inspekční svítidla ochranu proti vniknutí prachu a vody a je testována na odolnost proti nárazu v souladu s IK06. Tato kontrolní svítidla má integrovaný háček a magnety, takže je ideální jako světlo pro opravy automobilů a pro každodenní použití. Kromě toho společnost OSRAM poskytuje na tento produkt dvouletou záruku *

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights
---	-----------------------

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL410
---------------------	----------

Parametry

Jmenovitý výkon	9
Jmenovité napětí	3.7

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000
Světelný tok	1000
Barva světla LED	bílá

Physical Attributes & Dimensions

Váha výrobku	340.00
Délka	365.0
Šířka	50.0
Výška	50.0

Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	2
--------------------	---

Barvy & materiály

Barva patice	Black / Orange
--------------	----------------

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Typ baterie	Rechargeable
Počet přiložených baterií	1
Rozsah baterie	Yes
Baterie	High-quality lithium-ion battery

Vlastnosti

Technický list výrobku

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	CE / EMC / MSDS / ROHS
IK Class	IK06

Logistická data

Watthodiny na baterii [MPRD]	9.62
------------------------------	------

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-06-2024
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	99d5749d-0f33-4ebf-9ff7-b17da405d236

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172355681	INSPECTION LAMP		- x - x -		

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Právní rady

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

