

LEDinspect TELESCOPIC 270

Inspekční svítilny



270 lm

Poskytuje až 270 lumenů jasného světla pro zajištění jasné viditelnosti v tmavých prostorách.



Magnetická základna & otočný hák

Univerzální možnosti montáže



Funkce 2 v 1

Inspekční světlo a funkce svítilny



2letá záruka OSRAM*

Systematická opatření zajišťující kvalitu podporují prvotřídní zpracování a funkčnost našich produktů. Inovativní technologie a vynikající kvalita se našim zákazníkům skutečně vyplácí.

Světlo je všestranné

Bude pipraveni, a už se vydáte kamkoli, s OSRAM LEDinspect TELESCOPIC 270 dobíjecí inspekční svítilnou, kompaktním a pesto výkonným pomocníkem navrženým pro profesionální i každodenní použití. S výkonem až 270 lumen jasného bílého svtla kombinuje flexibilitu, penosnost a bezdotykový provoz pro maximální pohodlí.

A už pracujete pod kapotou, kempujete venku, nebo se vnujete kutilským pracím, OSRAM LEDIL419 je navržena tak, aby splnila svůj úkol. Teleskopické tlo umožňuje rychle nastavit délku a zaostit svtlo pesn tam, kde je poteba, zatímco silná magnetická základna uvolní ob ruce pro práci.

Technický list řady výrobků



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL419	2 W	3.7 V
Popis výrobku	Fotometrické údaje			Physical Attributes & Dimensions
	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Barva světla LED	Váha výrobku
INSPECTION LAMP	6500 K	270 lm	bílá	202.00 g
Popis výrobku	Délka	Šířka	Výška	Informace o LED modulech
				Počet LED v modulu
INSPECTION LAMP	33.0 mm	43.0 mm	193.0 mm	2
Popis výrobku	Barvy & materiály	Životnost	Další údaje o produktu	
	Barva patice	Záruka	Typ baterie	Počet přiložených baterií
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Rechargeable	1
Popis výrobku	Vlastnosti	Logistická data	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technologie	Watthodiny na baterii [MPRD]	Číslo prohlášení v databázi SCIP	
INSPECTION LAMP	LED	6.66	V procesu	

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Právní rady

Doporučení pro použití:

Podrobnější informace o použití a grafiku naleznete v produktovém listu a uživatelském návodu.* pro přesné podmínky prosím navštivte: www.osram.cz/zaruky

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.