Technický list řady výrobků

XENARC COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)

Extra bílé světlo pro vzhled LED



Extra white light for stylish LED look
Extra bílé světlo díky speciálnímu plnícímu systému použitému místo konvenčního povrstvení

Až 6,200 Kelvin 1), 2)
Vysoký kontrast a brilantně bílé světlo pro nejstylovější a nejmodernější vzhled na silnici

Až o 150 % více jasu 1), 3)
Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



Extra bílé světlo s až 6,200 K

XENARC COOL BLUE INTENSE - objevte moderní vzhled a vysoký výkon! Svým extra bílým světlem, které připomíná LED, osloví tato xenonová výbojka zejména řidiče, kteří mají rádi dokonalou kombinaci stylového a individuálního designu s výjimečným osvětlením vozovky. Špičkové xenonové světlo s teplotami chromatičnosti až 6 200 Kelvinů přichází s vysoce efektivní technologií, skvělým efektem a nekompromisním designem. Díky speciálnímu plnícímu systému, který se používá místo konvenčního povrstvení, vydává výbojka extra bílé světlo. Toto stylové světlo vytváří efekt, který vám pomůže být lépe viděn ostatními motoristy. Objevte výjimečně jasné, vysoce kontrastní a brilantně bílé světlo s až 6 200 Kelviny a o 150% více světla! S XENARC COOL BLUE INTENSE se noc promění v den. Upozornění: Výměnu výbojek XENARC by měl provádět odborník. 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S. 2) Měřeno ve světlometu. 3) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

	Informace o produktu		Parametry			
Popis výrobku	**Lamp types**	**Measurement method**	**Příkon**	**Jmenovité napětí**	**Jmenovitý výkon**	**Testovací napětí**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S [1)]	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S	2) Measured in headlamps	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S [1)]	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S	2) Measured in headlamps	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R [1)]	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S	2) Measured in headlamps	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S [1)]	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S	2) Measured in headlamps	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S [1)]	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S	2) Measured in headlamps	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S [1)]	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S	2) Measured in headlamps	25 W	42,0 V	25,00 W	13,5 V

	Fotometrické údaje			Rozměry & váha	Životnost		Vlastnosti
Popis výrobku	**Světelný tok**	**Tolerance světelného toku**	**Teplota chromatičnosti**	**Průměr**	**Životnost B3**	**Životnost Tc**	**Technologie**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S [1)]	3200 lm	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1500 h	3000 h	HID
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S [1)]	3200 lm	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1500 h	3000 h	HID
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R [1)]	2800 lm	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1500 h	3000 h	HID
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S [1)]	3200 lm	±15 %	up to 6200 K	9 mm	2000 h	3000 h	HID
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S [1)]	3200 lm	±15 %	up to 6200 K	9 mm	2000 h	3000 h	HID
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S [1)]	2000 lm	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1800 h	2500 h	HID

	Certifikáty & standardy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Popis výrobku	**ECE kategorie**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S [1)]	D1S [2)]	07-03-2024	4062172145176 | 4062172145275 | 4062172157322 | 4062172159814 | 4062172159784 | 4062172397643	Lead

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

	Certifikáty & standardy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Popis výrobku	**ECE kategorie**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S [1)]	D2S [2)]	07-03-2024	4062172145190 | 4062172111362 | 4062172157353 | 4062172159753 | 4062172159722 | 4062172397612	Lead
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R [1)]	D2R [2)]	07-03-2024	4008321401519 | 4062172216913 | 4062172216883	Lead
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S [1)]	D3S [2)]	07-03-2024	4062172145336 | 4062172145305 | 4062172157384 | 4062172159876 | 4062172159845 | 4062172397674	Lead
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S [1)]	D4S [2)]	07-03-2024	4062172145220 | 4062172145350 | 4062172157414 | 4062172159937 | 4062172159906 | 4052899275423 | 4062172397704	No declarable substances contained
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S [1)]	D8S [2)]	07-03-2024	4062172148412	Lead

Popis výrobku	**CAS No. of substance 1**	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S [1)]	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4cf1395a-b530-499d-ae9f-e6b777cffd1b | 7035181e-3e31-45d5-acf6-3d3221a0f4d8 | dbf0ea22-885e-4e15-99e0-1caf909f4417 | ec9c09db-415d-437a-86f8-5ff5125b51b6 | eaaf8ef2-f489-4d4d-ae54-db53601a63ee

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Popis výrobku	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S [1)]	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ff5ea1f3-59b7-4444-a11a-a91a49ba53ad | 6d2e8706-1de6-4bd1-9f4a-23362490da32 | 461800a8-125a-4e8a-8fa5-ac7bbcd89674 | a2773c9d-530b-4a84-9648-d5d95fee875e | 492a6be7-3bef-4404-bc18-c7a7db73c31d
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R [1)]	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b17e4306-8c3f-4e66-b2c4-b1abe99620aa | 0e52db29-bfb0-4ff9-a5e5-be07d06d9997 | a87ce844-935e-41ea-a5dd-8bc79aeba9d6
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S [1)]	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	59112fda-7544-496f-be90-a3c622839143 | f0132ee8-1c98-4a75-8c5a-7092dd727dc1 | bb27e33a-77b3-4657-ba6f-5fa64d3541d3 | 069bfa24-3473-46a4-90da-a5009211545d | 45be14c2-53bd-450a-9f77-10392b06920c
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S [1)]			In work
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S [1)]	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	27d2ea4b-74fd-41c5-8b64-45ed84fee8fb

[1)] Snížená emise ultrafialového záření/Pro projekční světlomety/Homologace podle ECE s označením DOT

[2)] Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Stažení dat

	Soubor
	Movie application Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN)
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D1S 66140CBI 66140CBN
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CBI 66240CBN
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D2R 66250CBI 66250CBN
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D3S 66340CBI 66340CBN
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D4S 66440CBI 66440CBN

Bezpečnostní pokyny

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.