

LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH



Pružný pásek na hlavu

Měkké polstrování a přidavný nastavitelný popruh pro optimální pohodlí při nošení




Až 115 lumenů

Tři světelné funkce: až 115 lm (silné světlo), až 50 lm (úsporné světlo) a funkce červeného blikání na zadní straně.



Approx. 1.5 h nabíjení

Díky době nabíjení pouhých přibližně 1,5 hodiny je tato svítidla OSRAM rychle připravena k dalšímu použití.



2 roky záruka OSRAM*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Světlo je všestranné

Tato vysoce kvalitní flexibilní čelová svítilna OSRAM je ideální pro profesionální i soukromé použití. Tato čelová svítilna se třemi světelnými funkcemi - až 115 lm, až 50 lm a funkcí červeného blikání v zadní části - nabízí různé možnosti nastavení pro různé úkoly. Osvětlení integrované přímo do individuálně nastavitelné čelenky umožňuje široké a rovnoměrné rozložení světla a může zajistit lepší osvětlení pracovního prostoru. Dobíjecí baterie umožňuje až 4,5 h provozu při vysokém výkonu nebo až 5,5 h při nízkém výkonu a s dobou nabíjení pouhých cca 1,5 hodiny je tato svítilna OSRAM také rychle připravena k opětovnému použití. Součástí dodávky je nabíjecí kabel USB Micro B pro dobíjení lithiové baterie. V souladu se stupněm krytí IP 42 má tato čelová svítilna ochranu proti vniknutí prachových částic a proti stříkající vodě. Flexibilní čelová svítilna LEDinspect má uvnitř měkké polštářky a navíc nastavitelný popruh pro optimální pohodlí při nošení. Díky hmotnosti pouhých 62 g a flexibilnímu, skládacímu provedení se výrobek snadno skladuje a přepravuje, takže je ideální jako svítilna pro řemeslné práce, opravy automobilů a každodenní použití. Společnost OSRAM poskytuje dvouletou záruku*. *Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Informace o produktu | Informace o produktu | Parametry | |
|-----------------|---|----------------------|-----------------|------------------|
| | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Odkaz na objednávku | Jmenovitý výkon | Jmenovité napětí |
| INSPECTION LAMP | LED inspection lights | LEDIL414 | 3 | 3.7 |

| Popis výrobku | Fotometrické údaje | | | Physical Attributes & Dimensions |
|-----------------|------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|
| | Teplota chromatičnosti | Světelný tok | Barva světla LED | Váha výrobku |
| INSPECTION LAMP | 6000 | 115 | bílá | 62.00 |

| Popis výrobku | Délka | Šířka | Výška | Informace o LED modulech |
|-----------------|-------|-------|-------|--------------------------|
| | | | | Počet LED v modulu |
| INSPECTION LAMP | 245.0 | 25.0 | 25.0 | 1 |

| Popis výrobku | Barvy & materiály | Životnost | Další údaje o produktu | |
|-----------------|-------------------|-----------|------------------------|---------------------------|
| | Barva patice | Záruka | Typ baterie | Počet přiložených baterií |
| INSPECTION LAMP | Black / Orange | 2 years | Rechargeable | 1 |

| Popis výrobku | Vlastnosti | Logistická data | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|--|----------------------------|
| | Technologie | Watt hodiny na baterii [MPRD] | Date of Declaration | Candidate List Substance 1 |
| INSPECTION LAMP | LED | 3.70 | 26-06-2024 | Lead |

| Popis výrobku | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|-----------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| INSPECTION LAMP | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 3ee5100c-84cd-4784-ba6a-aabf9f12ebcb |

Technický list řady výrobků

Právní rady

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.