

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



Doba nafouknutí

Nahustěte pneumatiku na požadovaný tlak přibližně za 3,5 minuty. 1)2)



Deflační ventil

Pro vypuštění přebytečného vzduchu



Digital Auto Stop

Funkce automatického zastavení při dosažení nastaveného tlaku



Bezdrátové a dobíjecí

Lze použít s přímým napájením nebo bez něj



Dobíjecí digitální kompresor na huštění pneumatik

OSRAM TYREinflate 4000 je bezdrátový a dobíjecí kompresor na pneumatiky s Li-Ion baterií, díky čemuž je ideálním společníkem pro kempování a výlety. Digitální kompresor OTIR 4000 dokáže nafouknout pneumatiku za pouhých 3,5 minuty^{1) 2)}. Funkce automatického zastavení a vypouštěcí ventil pomáhají udržovat pneumatiky optimálně nahuštěné. Podsvícený LED displej a integrované LED světlo poskytují lepší čitelnost nastavení tlaku a lepší osvětlení pracovní plochy i za snížené viditelnosti nebo v noci. Nastavení paměti znamená, že můžete uložit tlaky až pro 4 vozidla. OSRAM nabízí na tento produkt 2letou záruku¹⁾.¹⁾ Přesné podmínky naleznete na: www.osram.com/am-guarantee²⁾ Na základě nahuštění 13" pneumatiky z prázdné na 2,4 BAR³⁾ Měření tlaku v pneumatikách a nahuštění pneumatik na optimální tlak musí být vždy prováděno na studených pneumatikách

Technický list řady výrobků

Technické údaje

		Informace o produktu			
Popis výrobku		Deflační ventil	LED světlo	Přednastavená funkce	Automatické zastavení
TYRE inflate 4000		Ano	Ano	Ano	Ano

		Parametry	Rozměry & váha			Barvy & materiály
Popis výrobku	Pouzdro na skladování	Jmenovité napětí	Délka	Šířka	Výška	Materiál
TYRE inflate 4000	Ano	DC12/Battery DC7.4 V	61.0 mm	95.0 mm	150 mm	Plastic

		Další údaje o produktu		Vlastnosti	Kategorizace specifická pro danou zemi
Popis výrobku	Typ displeje	Doplňky	Pojistka	Odkaz na objednávku	
TYRE inflate 4000	Digital	Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case	15 A	OTIR4000	

		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Popis výrobku	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
TYRE inflate 4000	08-03-2024	4062172306294	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 4000	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

Stažení dat

Soubor	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (DE)

Právní rady

- 1) Přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee
- 2) Platí při nahuštění úplně prázdné 13" pneumatiky na 2,41 bar
- 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak se musí vždy provádět při studených pneumatikách

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.