

NIGHT BREAKER H1-LED

První OSRAM NIGHT BREAKER H1 LED



Schváleno pro použití v silničním provozu¹⁾

Rodina NIGHT BREAKER LED - první legální OSRAM¹⁾ LED autožárovky.



6000K & Cool White

Se společností OSRAM můžete vidět a být viděni. Studené bílé světlo podobné dennímu světlu. Pro větší bezpečnost na silnici, zejména při jízdě v noci.



Až pětkrát delší životnost³⁾

Odolnost vůči vibracím, šetrnost k životnímu prostředí a hospodárnost



4 roky OSRAM záruka

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.

S NIGHT BREAKER H1 LED je nyní na trhu první legální¹⁾ náhradní žárovka H1-LED společnosti OSRAM.

S legální¹⁾ NIGHT BREAKER H1-LED můžete nyní upgradovat funkci vašich dálkových a potkávacích světel na nejmodernější LED technologii. Tyto náhradní žárovky LED jsou vhodné jako náhrada běžných žárovek H1. Nabízejí moderní a jasné bílé světlo s barevnou teplotou až 6000 Kelvinů a přesvědčí sníženým oslněním pro ostatní účastníky silničního provozu, které je až o 40 % nižší než přípustné maximální hodnoty²⁾. Ve srovnání se standardními žárovkami, jako jsou halogenové žárovky, spotřebují tyto LED žárovky až o 55 % méně energie a přesvědčí díky speciálně vyvinutému designu odolnému proti vibracím s až 5krát delší životností³⁾. Nyní můžete své autožárovky vyměnit za revoluční retrofit žárovky OSRAM NIGHT BREAKER LED a zažít jasně osvětlenou silnici před vámi¹⁾ OSRAM navíc nabízí prodlouženou záruku na všechny retrofitové žárovky NIGHT BREAKER LED²⁾



Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---|---|
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Dálková a potkávací světla |
| Poznámka k produktu 1 | 1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro jednotlivé země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti viz www.osram.com/nb-led |
| Poznámka k produktu 2 | 2) In comparison to the minimum requirements of ECE R112, while the glare is below the maximum permissible values by up to 40% |
| Poznámka k produktu 3 | 3) Ve srovnání s halogenovými autožárovkami |

Informace o produktu

| | |
|---------------------|-----------|
| Odkaz na objednávku | 64150DWNB |
|---------------------|-----------|

Parametry

| | |
|-------------------|------|
| Příkon | 16.0 |
| Tolerance příkonu | ±15 |
| Jmenovitý výkon | 16 |
| Jmenovité napětí | 12.0 |

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|------------|
| Teplota chromatičnosti | 6000 |
| Světelný tok | 1550 |
| Tolerance světelného toku | ±15 |
| Barva světla LED | Cool white |

Physical Attributes & Dimensions

| | |
|--------------|--------|
| Váha výrobku | 50.00 |
| Délka | 76.2 |
| Patice | P14.5s |
| Průměr | 11.8 |

Životnost

| | |
|--------------|------|
| Životnost Tc | 2500 |
| Životnost B3 | 1500 |

Vlastnosti

Technický list výrobku

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | LED |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

| | |
|-----------|-----|
| Standardy | ABG |
|-----------|-----|

Environmental & Regulatory Information



| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---------------|
| Date of Declaration | 26-06-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172373791 |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|----------------|
| 4062172373807 | NIGHT BREAKER H1 LED | | - x - x - | | |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor | |
|---|--|
|  | User instruction NIGHT BREAKER LED H1 64150DWNB |
|  | Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Právní rady

- 1) Approved LED light source - only applies to the respective countries in which there is approval or to which an equivalent approval applies and the vehicle models and light functions currently listed in the compatibility list. For more details see www.osram.com/nb-led
- 2) Compared to the minimum requirements of ECE R112, while the glare is below the maximum permissible values by up to 40%
- 3) In comparison to traditional Halogen lamps

Technický list výrobku

4) For precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.