

Technický list výrobku

NIGHT BREAKER 220 H4

Nejsilnější halogenová žárovka OSRAM



Až o 220% více jasu

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky




Až 150 m dlouhý kužel světla

Lepší viditelnost



Zlatý vrchlík baňky

Moderní vzhled



Nejvýkonnější halogenové žárovky od společnosti OSRAM

Přejděte na další úroveň osvětlení: NIGHT BREAKER 220 - nejjasnější halogenové světlo pro automobily od společnosti OSRAM! Tyto špičkové žárovky zaujmou až o 220 % vyšším jasnem a až o 20 % bělejší světlem ve srovnání s minimální zákonnou normou a vytvářejí až 150 m dlouhý paprsek¹⁾. Více světla a lepší viditelnost pomáhají řidičům rychleji identifikovat a reagovat na nebezpečí v dopravním provozu. Ideální světlo pro řidiče, kteří ocení rozdíl, který přináší výkonné automobilové osvětlení. K dispozici v provedení H4, H7 a H11.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	On-road
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64193NB220
---------------------	------------

Parametry


Příkon	75 / 68 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	60/55 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1650/1000 lm
Tolerance světelného toku	±12 / ±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	13.0 mm
Váha výrobku	21.30 g
Délka	82.0 mm
Patice	P43t

Životnost

Životnost B3	80 / 200 hr ¹⁾
Životnost Tc	160 / 400 hr ¹⁾

Technický list výrobku

¹⁾ Vlákno 1 / Vlákno 2

Vlastnosti

Technologie	HAL ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H4
---------------	----

Informace o životním prostředí a právních předpisech



Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172399449 4062172399395 4062172399531 4062172399555
Číslo prohlášení v databázi SCIP	V procesu

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172399449	NIGHT BREAKER 220 H4	FS ECO 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.61 dm ³	28.00 g
4062172399463	NIGHT BREAKER 220 H4	Shipping carton box 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3095.00 g
4062172399555	NIGHT BREAKER 220 H4	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	72.00 g
4062172399562	NIGHT BREAKER 220 H4	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	437.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Product Certificates HAL

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

Technický list výrobku

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM