

Technický list výrobku

## NIGHT BREAKER 220 H11

Nejsilnější halogenová žárovka OSRAM



**Až o 220% více jasu**

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



**Až 150 m dlouhý kužel světla**

Lepší viditelnost



**Zlatý vrchlík baňky**

Moderní vzhled



**Nejvýkonnější halogenové žárovky od společnosti OSRAM**

Přejděte na další úroveň osvětlení: NIGHT BREAKER 220 - nejjasnější halogenové světlo pro automobily od společnosti OSRAM! Tyto špičkové žárovky zaujmou až o 220 % vyšším jasnem a až o 20 % bělejší světlem ve srovnání s minimální zákonnou normou a vytvářejí až 150 m dlouhý paprsek<sup>1)</sup>. Více světla a lepší viditelnost pomáhají řidičům rychleji identifikovat a reagovat na nebezpečí v dopravním provozu. Ideální světlo pro řidiče, kteří ocení rozdíl, který přináší výkonné automobilové osvětlení. K dispozici v provedení H4, H7 a H11.

## Technický list výrobku

### Technické údaje

#### Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	On-road
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

#### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64211NB220
---------------------	------------

#### Parametry


Příkon	62 W <sup>1)</sup>
Jmenovité napětí	13.2 V
Jmenovitý výkon	55 W
Testovací napětí	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximální

#### Fotometrické údaje

Světelný tok	1350 lm
Tolerance světelného toku	±10 %

#### Physical Attributes & Dimensions



Průměr	12.0 mm
Váha výrobku	22.20 g
Délka	67.0 mm
Patice	PGJ19-2

#### Životnost

Životnost B3	150 hr
Životnost Tc	250 hr

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Technologie	HAL <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H11
---------------	-----

### Informace o životním prostředí a právních předpisech



Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4062172399418   4062172399371   4062172399593
Číslo prohlášení v databázi SCIP	V procesu

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172399418	NIGHT BREAKER 220 H11	FS ECO 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	28.00 g
4062172399432	NIGHT BREAKER 220 H11	Shipping carton box 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	3021.00 g
4062172399593	NIGHT BREAKER 220 H11	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	73.00 g
4062172399609	NIGHT BREAKER 220 H11	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm <sup>3</sup>	446.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Product Certificates HAL

#### Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

#### Pokyny k použití

## Technický list výrobku

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM