


Cube MX85-WD

Silné LED, kvalitní a odolné



2 LED světelné funkce

Pracovní světlo a stylové světlo ve tvaru X



Osvětleno do vzdálenosti až 55 metrů

Vylepšené osvětlení blízkého okolí



Úhel světelného kužele 43.5°

Výjimečně široký úhel paprsku



Výkonná pracovní LED světla pro použití v terénu

Lidé, kteří pravidelně jezdí v obtížném terénu, znají výhody silného a spolehlivého dálkového světla LED.

Osvětlení blízkého okolí je ideální volbou pro použití v terénu. S osvětlením jednoho luxu dosahuje pracovní LED světlo světelnou vzdálenost až 55 metrů. Úhel paprsku je 43,5 stupňů.

Pracovní světlomet pro automobily poskytuje dvě možnosti LED světla. Jednou je klasické pracovní světlo a druhou je LED pracovní bodové světlo, které poskytuje stylové světlo ve tvaru X.

A bodové světlo plně využívá svou funkci LED pracovního světla. LED světlomety podtrhují off-road styl vozidla a jasně je zdrazují a vylepšují.

Kompaktní, robustní a odolné

Zejména při jízdě v terénu jsou trvanlivost a kvalita

vyhledávanými atributy. Pracovní svítidla LEDriving Cube MX85-WD mají robustní polykarbonátový kryt a mohou vydržet i ty nejnárojnější požadavky terénních aplikací. Ochrana před přetím a podtím až 18 volt automaticky přerušuje obvod, když výkon překročí předem určený proud po stanovenou dobu.

Pro zachování jejich životnosti jsou výkonné svtlomety navíc vybaveny integrovaným systémem řízení a chlazení. To eliminuje riziko přehátí během nepřetržitého používání

Skvělá kompatibilita

Pracovní svtlomky LEDriving Cube MX85-WD mají rozmanitou škálu aplikací. Jsou vhodné pro použití ve všech vozidlech 4x4, terénních, užitkových a průmyslových vozidlech až po rekreaci nebo zemědělská vozidla.

Je však důležité si uvědomit, že tato výkonná pracovní svtlomky pro automobily jsou povolena pouze pro terénní aplikace a nesmí se používat na veřejných komunikacích.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry	Logistická data
Popis výrobku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovitý výkon	Zkratka produktu [PICOS]
-	Použití pracovního světla	LEDDL101-WD	22/2 W	85122000900

	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Popis výrobku	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání
-	4052899595279	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
-	87e3b998-e8ff-4403- a0e7-edf675a6d874

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Právní rady

Povoleno pouze pro použití v terénu, není vhodné pro použití na veřejných komunikacíchPřesné podmínky najdete na www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.